

## [论著]

易春丽<sup>1\*</sup> 陈凌隽<sup>2</sup> 魏 依<sup>1</sup> 周 婷<sup>3</sup>

<sup>1</sup>(北京大学心理系, 北京, 100871)

<sup>2</sup>(北京大学哲学系, 北京, 100871)

<sup>3</sup>(北京大学医学部公共卫生学院, 北京, 100191)

**摘要** 目的: 对家庭环境给吸毒患者带来的抑郁、羞耻、自尊和社会期望的影响进行考察, 并根据研究结果给出了一些相关的心理干预策略。方法: 采用问卷调查法, 使用家庭环境量表中文版第3版(FES-CV-III)、流调中心用抑郁量表(CES-D)、自尊量表(SES)和社会期望量表(MCSD), 对来自湖北5个针对吸毒患者康复的治疗社区(therapeutic community TC)的105名成员进行了考察。结果: (1)吸毒患者家庭环境中的亲密度与社会期望、抑郁呈非~~正~~相关( $P < 0.001/0.05$ ), 与自尊呈非~~正~~相关( $P < 0.001$ ); 与社会期望、抑郁呈非~~正~~相关( $P < 0.01/0.001$ ), 与自尊呈非~~正~~相关( $P < 0.01$ ); 与社会期望、抑郁呈非~~正~~相关( $P < 0.01/0.001$ ), 与自尊呈非~~正~~相关( $P < 0.01$ )。 (2)吸毒患者的自尊和社会期望与羞耻、抑郁呈正相关( $P < 0.01$ ), 吸毒患者的自尊和羞耻的相关性弱于家庭环境与抑郁、社会期望和自尊呈负相关的相关性, 亲密度、社会期望和自尊呈正相关。结论: 吸毒患者的家庭环境对吸毒患者的心理干预带来了一些启示。

**关键词** 吸毒患者; 家庭环境; 抑郁; 羞耻; 自尊; 社会期望; 心理干预

## INVESTIGATION ABOUT THE ENVIRONMENT INFLUENCE ON DRUG ABUSERS' PSYCHOLOGICAL STATE AND ITS INTERVENTION

YI Chunli<sup>1</sup>, CHEN Lingjun<sup>2</sup>, WEI Yi<sup>1</sup>, ZHOU Ting<sup>3</sup>

<sup>1</sup>(Department of Psychology, Peking University, Beijing, 100871)

<sup>2</sup>(Department of Philosophy, Peking University, Beijing 100871)

<sup>3</sup>(School of Public Health, Health Science Centre, Peking University, Beijing, 100191)

**ABSTRACT** Objective To investigate how family environment affected drug abusers' shame, self-esteem, social desirability and depression, and to offer some intervention strategies according to the results. Methods One hundred and five drug abusers from 5 therapeutic communities in Hubei Province filled up the following questionnaires: the third Chinese version of Family Environment Scale (FES-CV-III), Center for Epidemiologic Studies Depression (CES-D), Self-Esteem Scale (SES), Shame Scale Marlowe-Crowne Social Desirability (MCSD). Results (1) The cohesion of family environment of the drug abusers was positively correlated with self-esteem ( $P < 0.001$ ), and negatively correlated with social desirability and depression ( $P < 0.001/0.05$ ); the conflict of family environment was negatively correlated with self-esteem ( $P < 0.01$ ), and positively correlated with social desirability and depression ( $P < 0.01/0.001$ ); the intellectual-cultural orientation of family environment was positively correlated with self-esteem ( $P < 0.01$ ), and negatively correlated with social desirability and depression ( $P < 0.01$ ). (2) The self-esteem

\* 通讯作者: E-mail chunliy@pku.edu.cn

© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

of the drug abusers was negatively correlated with social desirability ( $P < 0.01$ ), and the social desirability of drug abusers positively correlated with shame and depression ( $P < 0.01$ ), but the correlation between self-esteem and shame was not significant. **Conclusion:** Family environment of drug abusers is significantly correlated with their self-esteem, social desirability and depression, especially the cohesion, conflict and intellectual-cultural orientation. According to the outcome, we have some hints of psychological intervention for drug abusers, including individual therapy, group therapy and family education, family therapy.

E O S drug abusers family environment, depression, shame, self-esteem, social desirability, psychological intervention

家庭环境与吸毒密相关。一对吸毒者的家庭的研究表,吸毒者与关系者和采用对。并吸毒者家庭环境中吸毒的<sup>[1]</sup>。研究通过家庭环境量表中文版第3版(FES-CV-III)考察了吸毒者家庭环境,并吸毒者家庭环境中的<sup>[2-3]</sup>。

,家庭环境的影响和的一,一对抑郁中学生的研究,研究亲密度、表、成、、、、康对<sup>[4]</sup>。

对吸毒患者个来,自尊和抑郁<sup>[5-6]</sup>。研究的成果,家庭环境和吸毒患者的抑郁自尊来考察,并出了的相关。通中,抑郁和羞耻、自尊的相关<sup>[7]</sup>,自尊和羞耻、社会期望密相关<sup>[8-9]</sup>,研究进一步吸毒患者中了者的相关系。并根据出的结果给出了一些相关的心理干预的策略。

## 方法

### 1 研究

1.1 家庭环境量表中文版第3版(the third Chinese version of Family Environment Scale FES-CV-III):量表10个量表,家庭社会和环境,表、成、和<sup>[10]</sup>

1.1 流调中心用抑郁量表(Center for Epidemiologic Studies Depression CES-D):共20个,表了抑郁的,0-60抑郁出度<sup>[10]</sup>。

1.1 社会期望量表(Marlow-Crowne Social Desirability, MSCD):共33个。量表0-33,表的<sup>[10]</sup>。

1.1 自尊量表(Self-Esteem Scale SES):共10个,表者关自和自的<sup>[10]</sup>。

1.1 羞耻量表(Shame Scale):共29个,4量表。的,表者的羞耻<sup>[11]</sup>。

1 2005 10 , 湖北 5个吸毒患者康复治疗社区(therapeutic community TC)进行系,对社区吸毒员相关量表,些社区与心理治疗。自度。共105了部问卷,中66(62.9%),37(35.1%),2(11.9%)。19-50(31.18%±61.70)a 1 理采用SPSS 11.00 进行相关。

## 结果

### 1 的吸毒、作

根据,大部,1a(89.1%),来自(93.1%),毒(70.1%),并自的问(74.1%),心理的(67.1%)。2/3的(64.1%),的(64.1%),学(64.1%),学(64.1%)。

大 ) 221%, 家庭 1000 的  
(6413%)。作 , 作的  
611%, 对 作 的 (211%), 作  
大的 (1710%), 作成 的 (6418%)。

### 1 家庭环境与羞耻、自尊、社会期望、抑郁的相关

表 1 中 , 家庭环境中的亲密度与社会期望、抑郁呈非<sup>†</sup> 和 相关 (相关系 - 01359 和 - 01232 P < 0101/0105), 与自尊呈非<sup>†</sup> 的 相关 (相关系 01375, P < 01001); 与社会期望、抑郁呈非<sup>†</sup> 相关 (相关系 01398 和 01258 P < 0101/01001), 与自尊呈非<sup>†</sup> 相关 (相关系 - 01303 P < 0101); 与社会期望、抑郁呈非<sup>†</sup> 相关 (相关系 - 01336 和 - 01337, P < 0101), 与自尊呈非<sup>†</sup> 相关 (相关系 01343 P < 0101); 与抑郁呈 相关 (相关系 - 01231, P < 0105), 与自尊呈非<sup>†</sup> 相关 (相关系 01270, P < 0101); 与社会期望呈非<sup>†</sup> 相关 (相关系 01394 P < 0101), 与自尊呈 相关 (相关系 01218 P < 0105); 与羞耻、社会期望呈 相关 (相关系 - 01251 和 - 01212, P < 0105), 与自尊呈 相关 (相关系 01229, P < 0105)。

表 羞耻、自尊、社会期望、抑郁与家庭环境的相关性

	羞耻	自尊	社会期望	抑郁
亲密度	- . 149	. 375**	- . 359***	- . 232
表 成	. 076	. 160	- . 156	- . 065
	. 153	- . 303**	. 398*	. 258**
	. 035	- . 048	. 198	. 134
	- . 163	. 291**	- . 102	- . 172
	- . 161	. 343**	- . 336**	- . 337*
	- . 056	. 270**	- . 150	- . 231
	- . 180	. 218*	- . 394**	- . 113
	- . 251*	. 229*	- . 212*	- . 109
	. 062	. 149	- . 004	. 054

\* P < 0105 \*\* P < 0101 \*\*\* P < 01001, 表 相关 和相关非<sup>†</sup>

### 1 羞耻、自尊、社会期望、抑郁 的相关

表 2 中 , 羞耻与社会期望、抑郁 的 相关 (相关系 01362 和 01420), 自

尊与社会期望、抑郁 的 相关 (相关系 - 01344 和 - 01455 P < 0101)、社会期望与羞耻、抑郁 的 相关 (相关系 01362 和 01374, P < 0101)。 吸毒患者的自尊和羞耻的相关 。

表 羞耻、自尊、社会期望、抑郁彼此间的相关性

	羞耻	自尊	社会期望
自尊	- . 098		
社会期望	. 362*	- . 344*	
抑郁	. 420*	- . 455**	. 374**

\*\* P < 0101, 表 相关非<sup>†</sup>

### 讨论

1 的 和 作 吸毒  
表 , (吸毒者) 和 作 的 关系  
大。 对 作 的 度 , 部  
作 , 2/3 的 对 作 成  
。 吸毒患者 的  
和 进 的 成的<sup>[12]</sup>。 吸毒 和  
的 相关 , 者 成一 的  
环。 出 问 ,  
毒 进 一 关系。

### 1 家庭环境的影响

自尊 个 对自 出并通<sup>†</sup> 的 ,  
表 个 大 度 相 自 的、  
的、成 和 的<sup>[10]</sup>。 抑郁 一 的  
, 心境 , 和 ,  
, 一些 的 , , 自尊  
, 自 , , 自 的  
行 , 和 (根据中  
第 版 CCMD- 3 抑郁 )。  
的研究 , 吸毒患者 自尊  
和抑郁<sup>[5- 6]</sup>, 的研究关 家庭环境和  
吸毒患者的自尊和抑郁 的关系, 根据  
研究的相关 出吸毒患者的家庭亲密  
度、 、 , 。 与 对吸毒  
患者家庭环境 的 研究结果一<sup>[2- 3]</sup>。  
家庭环境中的亲密度 (家庭成员 相  
和 的 度)、成 (一 成  
的 度)、 (对 治、社会文  
的 )、 (与社 的 度)

与自尊呈 的 相关, 了家庭成员 亲密 的关系, 对 的 与 和 对自尊的 的作用。吸毒患者家庭 些 的 表现了自尊。(家庭成员 公表 、 和 的 度)与自尊呈 的 相关, 表 家庭 对自尊 作用, 对家庭 自尊。

家庭环境中的亲密度 与社会期望、抑郁 的 相关。家庭成员 的 亲密关系使 相 , 了对社会 的 ; 了 , 抑郁 的 度。相 吸毒患者家庭 亲密的家庭成员关系, , 关 的社会 的 , 会使 吸毒者 社会的 , 吸毒者 对 法成 预 抑郁的 生。

(家庭成员 公表 、 和 的 度)与自尊 的 相关, 与 社会期望和抑郁 的 相关。家庭 成员对自 的 , 自尊, 并 生 的 望 。 的 研究结果表 MCS D 者对 的 抑 [10], 些家庭 的 抑 的 根 , 与社会期望 相关的一 的 。

与社会期望、抑郁 的 相关。与社会期望的 相关 家庭对 治、社会 文 与 的 , 使家庭成员 成 自 的 考 和 系, 社会期望。与 的 (对 理、 和 的 度) 和社会期望 的 相关。自 的 考 和 系 家庭成员的自 和 , 自 问 的 , 了抑郁的 度。吸毒患者家庭 相 , 对 治、社会文 与的 , 成员 考, 对生 , 一 抑郁 ; 一 流, 社会 给与一 自 。

果 家庭环境量表中文版 的 部一 来 :亲密度、 、文 、 个 ( > 016), 成 、 ( 015 < < 016), 表 、 、 ( < 015)。关 相关的 一

1 羞耻、自尊、社会期望、抑郁 的相 关系 的研究表 抑郁和羞耻 的 相关, 自尊和抑郁、羞耻 的 相关<sup>[7-8]</sup>; 社会期望 与自尊 一 的 相关<sup>[9]</sup>。

研究进一 了 吸毒患者中羞耻、自尊、社会期望、抑郁 者的相 关系。出的结果与 的研究结果略 : 中, 抑郁与自尊的 相关 与羞耻的 相关, 与 研究 一 ; 自尊和社会期望的 相关和与羞耻的 相关 的结果。研究 社会期望与羞耻、抑郁 的 相关。 的 一 成的, 的研究 的 大学生, 研究 针对吸毒患者。

Marlow- Crowne社会期望量表 一个社会期望 (social desirability responding) 量表, 的 量。并 , / 来 的 据 结果 对 的 0<sup>[10]</sup>。

吸毒患者 个 中, 的社会期望和 自尊、羞耻 果的 : 吸毒患者 吸毒 一 社会 的行 , 家庭环境 对 社会 非 , 了对自 的 。 的自尊 的羞耻 吸毒患 者 自 , 表 出对社会期望 的 。

羞耻 一 自 的 、 和耻 的 [13]。羞耻 与自尊 相关, 自尊和羞耻 个 量 的自 一 。自尊 的 的自 , 的 量; 羞耻 相对来 , 调 , 使 羞耻 , 和抑郁 呈 相关, 患者 通 调 自 的羞耻 来 抑郁。吸毒患者 生 中 通 毒 的 , 期吸毒的行 调, 吸 毒患者 的 [12]。

吸毒患者 吸毒 行 , 对 行 部 患者 采 羞耻的 。 对 羞耻 的 进一 的研究。

1 研究结果对 来心理干预的 的研究来 , 自尊和 抑郁 患者的一个 [5-6]。抑郁作 患者 的 成 患者复吸的 针

相  
究的  
对  
中

成

(4): 225-  
大 生

B

[ J]. 中

期: 200